

AZUL ULTRAMAR



MELAMINA
DE BUENA
MADERA

VERDE OLIVA

CO
LEC
CIÓN
V. 5

MELAMINAS

DUNA



TECNOTABLA
by PROTEAK

UNI CO LO RES




AZUL ULTRAMAR



DUNA




VERDE OLIVA



PIX
NEGRO



CARRARA
BLANCO



PIX
BLANCO



CARRARA
NEGRO




BLANCO
CALIDO




NEGRO
BRUNO




GRIS
METEORO



GRIS
CLARO



BLANCO
CRISTAL



GRIS
LAVA



LINO
BOGA



LINO
ANTOLOGÍA

DI SE ÑOS

MA DE RAS



**ROBLE
GRANATE**



**CEDRO
PAJA**



**OLMO
PRIMAVERA**



**TECA
PROTEAK**



TABASCO



**ROBLE
SIBARITA**



**ROBLE
SÁMANO**



**ENCINO
NOCHE**



**ROBLE
PRIMITIVO**



**NOGAL
PARAMO**



**NOGAL
PAKAN**



**NOGAL
ABISMO**



HICKORY



**FRESNO
INVIERNO**



**EXPRESSO
AMERICANO**

TEXTIL

Disponible para los diseños **Lino Boga** y **Lino Antología**, aporta una textura fina y caprichosa, en pequeña escala con un toque textil y un delicado brillo.

SOFT

Disponible en **unicolores**, este acabado juega entre la apariencia mate y la satinada dando una sensación de elegancia

MATE

Disponible para los diseños **Carrara Blanco** y **Carrara Negro**. Genera un efecto cálido y apacible que enfatiza la belleza del diseño y brinda mayor claridad y naturalidad.

BRETT

Disponible en **diseños maderados**, esta textura lineal añade dimensión y profundidad simulando delicadas grietas.

ACA BA DOS



AZUL ULTRAMAR

Ofreciendo un sinfín de posibilidades para la creación de espacios impactantes e intensos, integramos a la colección el diseño azul ultramar. En un tono oscuro y sólido, este diseño es perfecto para aportar distinción y elegancia en el diseño de interiores.



DUNA

Evocando a la naturaleza, el diseño Duna se integra a la colección como un tono ideal para combinar con nuestros diseños maderados. Brindando un toque optimista y espontáneo que conecta con lo natural, Duna trae una nueva visión de diseño y color a los espacios interiores.



VERDE OLIVA

Aportando equilibrio y tranquilidad, el diseño verde oliva llega a la colección adaptándose a cualquier ambiente y estilo. En una tonalidad suave, que trasmite calma y estabilidad, siendo una excelente elección para aportar un gesto sutil o bien para protagonizar un espacio.

LANZAMIENTO

AZUL ULTRAMAR

LANZAMIENTO

DUNA

LANZAMIENTO

VERDE OLIVA

AZUL ULTRAMAR



DUNA



VERDE OLIVA



VERDE OLIVA



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES MELAMINA

*Espesor (mm)	5.5	9.0	12.0	15.0	18.0	25.0	30.0
Medidas (cm)	122x244						
Piezas por paquete	150	90	68	54	48	34	28

*Espesores 9, 25 y 30 bajo pedido.

CARACTERÍSTICA	ESPESOR (mm) ¹							
	Unidad	5.5	9.0	12.0	15.0	18.0	25.0	30.0
Tolerancia espesor	mm	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.4	±0.4
Tolerancia largo y ancho	mm/m	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2
Planitud²	mm/m	---	---	---	≤2	≤2	≤2	≤2
Densidad	kg/m ³	750±20	710±20	630±20	620±20	620±20	610±20	610±20
Cohesión interna	N/mm ²	0.90±0.15	0.80±0.15	0.65±0.15	0.65±0.15	0.65±0.15	0.60±0.15	0.60±0.15
Resistencia a la flexión	N/mm ²	34±4	30±4	28±4	26±4	26±4	24±4	24±4
Hinchamiento de espesor 24h	%	<25%	<15%	<12%	<10%	<10%	<10%	<10%
R. arranque de tornillo cara	N	---	---	>850	>850	>850	>900	>900
R. arranque de tornillo canto	N	---	---	---	>800	>800	>800	>800
Humedad	%	8±3	8±3	8±3	8±3	8±3	8±3	8±3

	Unidad	Unicolores	Diseños y maderas
Resistencia al desgaste³	ciclos	≥450	≥150

Los análisis de las propiedades de la melamina TT, están basadas en los métodos descritos en la norma Europea EN 14322 y 14323.

¹Para espesores de 12, 15 y 18mm puede fabricarse sobre pedido en sustrato de MDF estándar.

²Aplica solo para los recubrimientos equilibrados.

³El valor de resistencia al desgaste en unicolores concluye al momento en que el papel decorativo se pierde y se observa el tablero. Para el caso de los diseños y maderas es cuando la impresión se ha perdido.